



стилье

полотенцесушители из нержавеющей стали

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Комплектующие для полотенцесушителей «Стилье»  
ТУ 25.21.11-001-74782633-2017



Изготовитель: ООО «Кубатура»  
195030, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Коммуны, 67  
[www.sunerzha.com](http://www.sunerzha.com)

160721

## 1. Общие указания

- 1.1. Комплектующие для полотенцесушителей «Стиль» изготовлены по высочайшим стандартам качества из полированной нержавеющей стали.
- 1.2. Изделия могут устанавливаться в различных помещениях (в ваннных комнатах, туалетах, на кухнях).
- 1.3. Комплектующие изготавливаются различных моделей.
- 1.4. Некоторые угловые элементы конструктивно могут быть выполнены со встроенным спускным клапаном.



Уголок переходной  
G 1" HP × 3/4" HP

Рис. 1



Уголок переходной  
G 3/4" HP × 3/4" HP

Рис. 2



Уголок переходной  
G 1" HP × 1" HP

Рис. 3



Уголок переходной  
G 1" HP × 1/2" HP  
G 1" HP × 3/4" HP

Рис. 4



Комплект соединительный прямой  
G 1" НГ × 1" НГ



Комплект соединительный прямой  
G 1" НГ × 1" НР



Комплект фитингов прямой  
G 1" НГ × 3/4" НН.Р

Рис.5

Рис.6

Рис.7



Комплект фитингов прямой  
G 1" НГ × 1/2" НН.Р



Комплект фитингов прямой  
G 1" НГ × 3/4" НР



Комплект фитингов прямой  
G 1" НГ × 1/2" НР

Рис.8

Рис.9

Рис.10



Комплект фитингов прямой  
G 3/4" НГ × G 1/2" НР / 2 шт.



Набор комплектующих для ПС  
G 1/2" НР × G 1/2" НР



Набор комплектующих для ПС  
G 1/2" НР × G 3/4" НГ

Рис.11

Рис.12

Рис.13

## 2. Правила эксплуатации

2.1. Особое внимание необходимо уделить уходу за изделием. Требуется исключить использование всех видов абразивных материалов, таких как: **металлические мочалки, губки грубой текстуры, чистящие порошки и другие средства**, способные оставить царапины на поверхности изделия.

Особенно следует избегать моющих средств, содержащих следующие вещества: **соляную кислоту, фосфорную кислоту, уксусную кислоту, хлор. Хлорид алюминия**, входящий в состав антиперспирантов, при попадании на поверхность изделия также может вызвать изменение цвета изделия. Для ухода за изделием производитель рекомендует применять мягкую ткань, смоченную в мыльном растворе на основе средства для мытья посуды.

2.2. Чтобы избежать появления известковых пятен, необходимо периодически протирать комплектующие (достаточно одного раза в неделю).



**ВНИМАНИЕ!** В случае неправильного использования и эксплуатации гарантийные обязательства теряют свою силу.

## 3. Гарантийные обязательства

3.1. Предприятие-изготовитель гарантирует качество комплектующих в течение **2 лет** со дня продажи при условии соблюдения правил установки и правил эксплуатации (п. 2).

3.2. Комплектующие, вышедшие из строя в течении гарантийного срока подлежат возврату (обмену) с приложением паспорта с отметкой о дате продажи.

## 4. Свидетельство о приемке

4.1. Комплектующие для полотенецсушителей «Стилье» соответствуют требованиям технических условий ТУ 25.21.11-001-74782633-2017 и признаны годными к эксплуатации.

4.2. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделие без указания в паспорте.

Штамп ОТК

Дата выпуска: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

С правилами монтажа и эксплуатации ознакомлен. С гарантийными обязательствами производителя согласен. К внешнему виду и комплектации изделия претензий не имею.

Артикул изделия: \_\_\_\_\_ Дата продажи: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Покупатель: \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_ ФИО

Продавец: \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_ ФИО



Изготовитель: ООО «Кубатура»  
195030, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Коммуны, 67  
ТУ 25.21.11-001-74782633-2017  
[www.sunerzha.com](http://www.sunerzha.com)

